

# BBA221系列台秤



## BBA221台秤

称重

计数

分选

检重



主要应用于简单工业称重  
经济实用型台秤

METTLER TOLEDO

# BBA221系列电子台秤

## 功能多样的实用型台秤

- 扩展显示模式(x10)，称重单位可在lb、kg之间自由切换
- 内部计数模块可统计货物总量
- 使用1.2英寸LED显示器显示重量，并能根据容许误差对产品分选
- Over / Under检重功能
- 通过数据接口可将数据连续的发送给打印机或者计算机



### Over / Under检重功能

- Over / Under 指示器
- 方便快捷的设置目标重量值和允差

### 分选功能

- 当待测重量与目标量值在容许公差1/3的范围之外时(高于目标量值1/3的容许公差，或者低于目标值1/3的容许公差)，BBA221将对它们分类处理

### 计数功能

- 可通过显示控制仪表上的键盘自行输入物品单重，或者由系统自动计算出5/10/20/50个样品的平均重量
- 自动计算待测物品数量，并在仪表上显示

### 称重

BBA221提供6种秤体尺寸规格和8个不同容量供您选择，您可根据实际需要进行合理的配置。使用塑料外壳设计制造的BBA221台秤可应用于清洁、干燥的使用环境中。

### 产品应用

- 设定商品重量的目标值实现Over/Under检重功能
- 根据设定允差对产品进行分选
- 自动计算待测产品数量



### 接口

可使用秤体上配备的双工串行数据端口RS-232将数据传送到打印机上进行数据打印，或者传送到计算机上进行数据统计处理，从而提高数据处理能力。

### 认证

BBA221已通过NTEP和OIML计量认证，在全球范围内都可以放心使用。



标准配置的BBA221台秤可使用内置的干电池工作；同时用户也可选择购买可内置的充电电池使用。

### 技术参数

仪表外壳材料	塑料
显示器	6位7段LED 12 mm 显示稳定时间≤1 s
最高可用分辨率	6,000 d / 7,500 d
检定分度值	OIML: Class III, 3000 e
交流电源	100~240 VAC, 50 / 60 hz
干电池	4节2号干电池, 30 hrs
充电电池	镍氢充电电池, 35 hrs
线性标定	3点线性标定
传感器	铝质MT/优质合金钢IL(仅600 kg/1000 kg)系列
应用	计数, 检重, x10扩展显示, 单位切换(lb/kg)
支架材料	碳钢
台面材料	AISI304不锈钢

### 台面尺寸, 容量 / 分度值

型号	台面尺寸	容量							传感器线长	
		6 kg	15 kg	35 kg	60 kg	150 kg	300 kg	600 kg		
BBA221-3A	240x300 mm	6 kg	15 kg							1 m
BBA221-3BB	300x400 mm			35 kg	60 kg					2 m
BBA221-3B	400x500 mm				60 kg	150 kg				2 m
BBA221-3BC	500x650 mm				60 kg	150 kg	300 kg			2 m
BBA221-3CC	600x800 mm				60 kg	150 kg	300 kg	600 kg		2 / 2.5 m
BBA221-3DC	800x1000 mm								1000 kg	2.5 m
检定分度 1x3000 e (1000 kg 容量检定分度为1x2000 e)										
检定分度值 e		2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	100 g	200 g	500 g	
最小称量		40 g	100 g	200 g	400 g	1 kg	2 kg	4 kg	10 kg	

产品命名示例: 240x300 mm / 6 kg: BBA221-3A6

置零范围: 满量程的2%; 预加载重量范围: 满量程的18%

工作温度: -10°C~+40°C; 去皮范围: 0~满量程


## BBA221可选备件

### 台秤附件


	订货号
<b>碳钢滚珠台面</b>	
400 x 500 mm	72 198 691
500 x 650 mm	72 198 692
600 x 800 mm	72 198 693
<b>碳钢辊道台面</b>	
400 x 500 mm	72 198 705
500 x 650 mm	72 198 707
600 x 800 mm	72 198 709
<b>碳钢立杆</b>	
120 mm	72 229 393
330 mm	72 198 699
600 mm	72 198 700
900 mm	72 198 701
<b>仪表立柱支架</b>	
用于IND221	72 200 038
<b>仪表墙式支架</b>	
用于IND221	72 198 698
<b>碳钢小车</b>	
500 x 650 mm	72 198 696
600 x 800 mm	72 198 697



Front View



Side View



型号尺寸(单位: mm)	a	b	c	d	e	f	g	h
BBA221-3A...	175	240	57	68.5	235	300	22	41
BBA221-3BB...	235	300	66	77.5	335	400	22	41
BBA221-3B...	335	400	66.5	79	435	500	22	41
BBA221-3BC...	435	500	105	115	586	650	28	41
BBA221-3CC...	503	600	125	130	724	800	22	41
BBA221-3CC600	503	600	135	140	724	800	20	41
BBA221-3DC1000	722	800	145	165	922	1000	16	100



[www.mtchina.com](http://www.mtchina.com)

访问网站, 获得更多信息

#### 梅特勒-托利多

##### 工业/商用衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号  
邮编: 213125  
电话: 0519-86642040  
传真: 0519-86641991  
E-mail: ad@mt.com

##### 实验室/过程检测/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号  
邮编: 200233  
电话: 021-64850435  
传真: 021-64853351  
E-mail: ad@mt.com



##### 北京分公司

电话: 010-58523688  
传真: 010-58523698

##### 天津分公司

电话: 022-23195151  
传真: 022-23268484

##### 西安分公司

电话: 029-87203500  
传真: 029-87203501

##### 哈尔滨分公司

电话: 0451-53009858  
传真: 0451-53009855

##### 杭州分公司

电话: 0571-85271808  
传真: 0571-85271858

##### 重庆分公司

电话: 023-62956058  
传真: 023-62955087

##### 成都分公司

电话: 028-87711295  
传真: 028-87711294

##### 贵阳分公司

电话: 0851-5820050  
传真: 0851-5880814

##### 广州分公司

电话: 020-38886621  
传真: 020-38886975

##### 厦门分公司

电话: 0592-2070609  
传真: 0592-2072086

##### 昆明分公司

电话: 0871-3156835  
传真: 0871-3154843

##### 南宁分公司

电话: 0771-5597782  
传真: 0771-5597792

##### 乌鲁木齐分公司

电话: 0991-3736253  
传真: 0991-3719404

##### 长春办事处

电话: 0431-88963162  
传真: 0431-88964307

##### 大连办事处

电话: 0411-83683535  
传真: 0411-83683030

##### 青岛办事处

电话: 0532-85768231  
传真: 0532-85766382

##### 烟台办事处

电话: 0535-6217068  
传真: 0535-6217058

##### 济南办事处

电话: 0531-86027658  
传真: 0531-86027656

##### 南京办事处

电话: 025-86898266  
传真: 025-86898267

##### 徐州办事处

电话: 0516-85936099  
传真: 0516-85936100

##### 上海办事处

电话: 021-64950022  
传真: 021-64853351

##### 宁波办事处

电话: 0574-87065371  
传真: 0574-87065370

##### 武汉办事处

电话: 027-85712292  
传真: 027-83800051

##### 南昌办事处

电话: 0791-6514381  
传真: 0791-6564845

##### 郑州办事处

电话: 0371-65628818  
传真: 0371-65629020

##### 深圳办事处

电话: 0755-83289921  
传真: 0755-83289920