

XLS+ Mehrkanalpipetten



RAININ
Pipetting 360°

XLS+ Mehrkanalpipetten

Leichter

Geringerer Kraftaufwand

Bessere Kontrolle

Verbesserte Balance

Leichte Mehrkanalpipetten
Die Leichtigkeit im Pipettieren

METTLER TOLEDO

XLS+ Mehrkanalpipetten von Rainin

Die leichten Mehrkanalpipetten

Die neuen Rainin XLS+™ Mehrkanalpipetten von METTLER TOLEDO setzen neue Maßstäbe für die Mehrkanalpipettiertechnik. Mit einem reduzierten Eigengewicht bis zu 35% ermöglichen sie ein ergonomischeres und benutzerfreundliches Pipettieren.

Die XLS+ sind technisch und ergonomisch ausgereifte Mehrkanalpipetten von Rainin. Ausgestattet mit dem patentierten LiteTouch™ System (LTS™) von Rainin bieten diese Mehrkanalpipetten Komfort sowie eine präzise und gleichmässige Probenaufnahme über alle Kanäle. Diese robusten, aus hochwertigen Materialien gefertigten Mehrkanalpipetten liefern über Jahre hinweg eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung. Wie bei allen XLS+ Pipetten von Rainin unterstützt der eingebettete RFID-Chip eine lückenlose Nachverfolgung von Kalibrierungen.




Leichtgewicht

Selbst nach langen Pipettiersequenzen bleiben Komfort und Leistung mit den neuen, leichten Mehrkanalpipetten erhalten. XLS+ Mehrkanalpipetten von Rainin zeichnen sich nicht nur durch erstklassige Passform und Verarbeitung aus, sondern sie bieten auch mehr Stabilität und Ausgewogenheit.



Konsistenz über alle Kanäle

Neben dem Lite Touch System (LTS) zum leichten Aufnehmen und Abgeben der Spitzen gewährleisten die neuen XLS+ Mehrkanalpipetten eine aussergewöhnlich gleichmässige und konsistente Probenaufnahme und Dosierung über alle Kanäle.



Bedienung ohne Kraftaufwand

Das LiteTouch-System (LTS) von Rainin ist einzigartig – schnelle Probenaufnahme sowie perfekter Sitz und einfacher Abwurf der Spitzen. Mit den neuen Dichtungen und geringeren Federkräften werden Sie den Unterschied deutlich spüren!



Konsistenz über alle Kanäle

Mit kleiner Dichtungsfläche und taktilem Anschlag bieten LTS-Pipetten einen schnellen, perfekten Sitz über alle Kanäle. Kein manuelles Ausrichten erforderlich! Ein perfekter Sitz führt zu einer gleichmässigen Probenaufnahme über alle Kanäle.



Höherer Durchsatz

Beschleunigen Sie Plattenanwendungen mit den elektronischen E4 XLS+ Mehrkanalpipetten von Rainin. Spezielle Modi straffen die Übertragung mehrerer Aliquote, die Durchführung serieller Verdünnungen sowie die Vorprogrammierung von Volumentransferreihen.



Modelle Pipet-Lite XLS+ und E4 XLS+

XLS+ Mehrkanalpipetten von Rainin

Manuelle und elektronische Modelle



Pipet-Lite XLS+ Mehrkanalpipette E4 XLS+ Mehrkanalpipette

MT Bestell-Nr.	Beschreibung	Volumenbereich	MT Bestell-Nr.	Beschreibung	Volumenbereich
8-Kanal			8-Kanal		
17013802	L8-10XLS+	0,5 – 10 µL	17013792	E8-10XLS+	0,5 – 10 µL
17013803	L8-20XLS+	2 – 20 µL	17013793	E8-20XLS+	2 – 20 µL
17013804	L8-50XLS+	5 – 50 µL	17013794	E8-50XLS+	5 – 50 µL
17013805	L8-200XLS+	20 – 200 µL	17013795	E8-200XLS+	20 – 200 µL
17013806	L8-300XLS+	20 – 300 µL	17013796	E8-300XLS+	20 – 300 µL
17014496	L8-1200XLS+	100 – 1200 µL	17014498	E8-1200XLS+	100 – 1200 µL
12-Kanal			12-Kanal		
17013807	L12-10XLS+	0,5 – 10 µL	17013797	E12-10XLS+	0,5 – 10 µL
17013808	L12-20XLS+	2 – 20 µL	17013798	E12-20XLS+	2 – 20 µL
17013809	L12-50XLS+	5 – 50 µL	17013799	E12-50XLS+	5 – 50 µL
17013810	L12-200XLS+	20 – 200 µL	17013800	E12-200XLS+	20 – 200 µL
17013811	L12-300XLS+	20 – 300 µL	17013801	E12-300XLS+	20 – 300 µL
17014497	L12-1200XLS+	100 – 1200 µL	17014499	E12-1200XLS+	100 – 1200 µL

Die LTS-Pipetten von Rainin sind auf die Verwendung mit LTS-Spitzen ausgelegt.

www.mt.com/rainin

Für weitere Informationen

Mettler-Toledo Rainin, LLC

Technische Änderungen vorbehalten
 © 04/2016 Mettler-Toledo Rainin, LLC
 Gedruckt in der Schweiz 17700755 Rev E



Quality Certificate ISO 9001
 Environment Certificate ISO 14001