

# BPA121 便携式台秤



## BPA121 电子防水计重秤

可靠设计

易于清洁

灵活供电

方便携带



**无与伦比的优越性能  
更适合潮湿恶劣的应用环境**

**METTLER TOLEDO**

## 更高效、可靠的经济型便携秤 绿色、环保为设计理念

BPA121便携式台秤是为食品加工应用量身定制的经济型秤，其具备卓越的防潮和防水性能。高效准确的称重功能使其成为在潮湿环境中进行快速称重的绝佳选择，无论您是在食品加工车间、或是潮湿的厨房中工作，BPA121防水计重台秤都能为您提供可靠的称重解决方案。



### 可靠设计

BPA121专为抵御恶劣的潮湿环境而设计，确保长久使用、减少维护以及最大程度地减少整个生命周期内的停机时间。其采用符合RoHS标准的卫生组件，并具备少于0.6s的稳定时间，让BPA121在具有挑战性的工业环境中实现了安全高效的称重。



### 灵活供电

搭载五节金霸王1号干电池，BPA121可提供令人惊叹的780h持续工作时间。低功耗设计、可调节的LED显示屏、直观的电池寿命指示器实时显示剩余电量，确保长期稳定运行，无后顾之忧。



### 易于清洁

BPA121采用IP68/69k防护等级，激光打印产品标签，可轻松拆卸的电子元件，并提供可选的不锈钢秤盘配件。它助您加速清洁流程，确保卓越的卫生标准。同时，一体集成式的秤脚螺丝刀方便快速更换电池，帮助您更高效的提升生产力。




### 方便携带

BPA121采用轻巧的食品级塑料外壳设计，仅需单手可轻松携带，实现快速移动和无缝集成到任何空间和工作流程中。其紧凑型的设计消除了对笨重设备的担忧，更符合人体工程学并大大提升了工作间的生产力。

## 技术参数

秤体容量	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
检定分度				
3,000e	1 g	2 g	5 g	10 g
显示分度值				
6,000d / 7,500d	0.5 g	1 g	2 g	5 g
12,000d / 15,000d	0.2 g	0.5 g	1 g	2 g
30,000d / 37,500d	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
电源	100-240V/50-60Hz电源或5节D型碱性干电池 (电池非标配)			
功耗	6V, 20mA			
电池使用时间	使用5节金霸王电池可连续使用780小时 (出厂默认亮度)			
显示	6位7段LED显示, 亮度六档可调			
功能	清零、去皮、基本称重			
工作温湿度	-10° C to +40° C, ≤95%相对湿度, 不凝结			
储存温湿度	-10° C to +70° C, 10%-95%相对湿度, 不凝结			
去皮范围	可在整个称重范围内的任何地方测量, 但秤盘上的总毛重不能超过最大容量			
附件	304不锈钢秤盘、100-240V/50-60Hz电源适配器			
功能键	两个功能键, 去皮键, 开关机/清零键			
外形尺寸	300 × 230 × 133 mm			
出货尺寸	380 × 282 × 200 mm			
台面尺寸	182 × 226 mm			
净重	2.29 kg (不含电池)			
毛重	2.86 kg (不含电池)			
认证	OIML, CPA, CE			
精度等级	III			
P防护	IP68/69k			
防爆应用	BPA121仅能用于安全区域, 不能在任何危险环境中使用			

## 外形尺寸(mm)



[www.mt.com/BPA121](http://www.mt.com/BPA121)

访问网站, 获得更多信息



### 梅特勒-托利多

#### 工业/商业衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号

邮编: 213125

电话: 0519-86642040

传真: 0519-86641991

E-mail: ad@mt.com

#### 实验室/过程分析/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号

邮编: 200233

电话: 021-64850435

传真: 021-64853351

E-mail: ad@mt.com

欢迎添加工业微信号



微信号: MT-IND



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。

30620482 B Printed in P. R. China 2023/06