

# BC

Met deze prestaties vervult de Spider BC ook uw behoefte om af te wegen:

Uitstekende prijs-/prestatieverhouding

Zeer eenvoudige bediening

Uitstekende kwaliteit (geschikt voor industriële toepassingen)

Flexibel door accessoires en uitbreidingsmogelijkheden



## Het individuele item is ook bij grote aantallen van belang

### Spider BasicCounting

Het Spider-programma van weegschalen en terminals maakt probleemloze industriële weegprocessen mogelijk.

Eenvoudig, robuust en betrouwbaar – precies zoals uw weegsystemen moeten zijn!



**METTLER TOLEDO**

# Spider BC – Sterk in tellen en controleren. Voordeel voor de industrie.



IP65

Terminaal  
(met kabelaansluiting aan de achterkant)  
**Wand-/Statiefmodel**  
(met kabelaansluiting aan de onderkant)



- Toepassingen: eenvoudig aantallen tellen, wegen, tarreren, datatransfer, dynamisch wegen en controleren in de industrie
- Plaatsing van de weegschaal: goederenontvangst, expeditieafdeling, productie en magazijn

## Hoofdkenmerken

- Uitstekende kwaliteit (geschikt voor industriële toepassingen)
- Duurzame terminal uit drukgegoten aluminium
- Weegplateau uit staal voorzien van een poedercoating
- rvs weegblad
- Praktisch design en constructie
- Bescherming tegen stof en spatwater volgens IP65

## Productvoordelen

- Systeem met uitbreidingsmogelijkheden
- Eenvoudige bediening
- Snel, stabiel, met HSFT® (High Speed Filter Technology)
- Hoge interne resolutie
  - 120000 d aangegeven resolutie
  - 3 Miljoen delen interne resolutie
- 2 x 3000 d DualRange in ijkuitvoering volgens OIML-klasse III
- toegestane omgevingstemperatuur –10 tot +40°C
- Hoogste EMV-industrie standaard volgens (EN61326-1 Kl. B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61326-1)
- Standaardbescherming tegen stof en spatwater volgens IP65 (EN60529) of IP54 (vier cellen plateau's)
- Compact in de behuizing ingebouwde netaansluiting
- Terminal als tafelmodel of als wandmontage model verkrijgbaar
- Voldoet aan de elektrische veiligheidsnorm EN61010-1

## Digitale weegterminal Spider BC

**Display:** verlicht LCD display voor goede afleesbaarheid van de resultaten onder alle omstandigheden

### Uitrusting:

- Bi-directionele data interface RS232C als standaard (extra interface RS232 of RS422/485 als optie verkrijgbaar)
- Data transfertoets

**Verdere functies:** veranderen van de weergegeven nauwkeurigheid, eenheidsomschakeling, automatisch tarreren, automatisch uitschakelen van de weegschaal na drie minuten, aanpassing aan de omgevingsomstandigheden, brutogewichtaanduiding, high resolution modus, automatische referentieoptimalisering, Add Mode, Barcode voor optische ondersteuning

**Toetsen:** grote toetsen met drukpunt en duidelijk opschrift voor de functies ON/OFF, nulstellen, tarra, datatransfer 6 functietoetsen voor:



- Variabele referentie input (1/2/5/15/20/25/30/50/100 stuks)
- 10 stuks referentie ingave
- Omschakeling weeg-/telmodus
- Omschakeling telweegschaal/referentieweegschaal
- Weegmodus met hoge resolutie (High Resolution Mode)
- Telmodus gemiddeld gewicht per stuk (APW)
- Aanduiding brutogewicht waarde



## Spider BC – het complete aanbod:

- **Terminal**  
variabel monteerbaar in lengte of breedte, vrijstaand op tafel, gemonteerd op statief of aan de muur
- **6 plateaumaten**
- **10 weegbereiken van 6 – 3000 kg**
- **Ruime keuze aan opties en accessoires**

IP65



Monocel-plateau	Spider -6	Spider -15	Spider -35	Spider -60	Spider -150
Weegbereik 1	0 - 3 kg	0 - 6 kg	0 - 15 kg	0 - 30 kg	0 - 60 kg
Weegbereik 2	3 - 6 kg	6 - 15 kg	15 - 35 kg	30 - 60 kg	60 - 150 kg
Afreesbaarheid 1	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g
Afreesbaarheid 2	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g
Plateaumaten (mm)	240 x 300	240 x 300	300 x 400	300 x 400	300 x 400
of				400 x 500	400 x 500

## Weegplateau's

Alle leverbare uitvoeringen zijn op de achterkant genoemd, de accessoires op een apart blad.

IP65



Monocel-plateau	Spider -60	Spider -150	Spider -300	Spider -600
Weegbereik 1	0 - 30 kg	0 - 60 kg	0 - 150 kg	0 - 300 kg
Weegbereik 2	30 - 60 kg	60 - 150 kg	150 - 300 kg	300 - 600 kg
Afreesbaarheid 1	10 g	20 g	50 g	100 g
Afreesbaarheid 2	20 g	50 g	100 g	200 g
Plateaumaten (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	600 x 800
of	600 x 800	600 x 800	600 x 800	

IP54

Vier-cellige weegplateau	Spider -600	Spider -1500	Spider -3000
Weegbereik	600 kg	1500 kg	3000 kg
Afreesbaarheid	200 g	500 g	1000 g
Plateaumaten	van 1000 x 1000 tot 1500 x 1500 mm		
Montage	Leverbaar als inbouwweegplateau (een putrand is vereist) of als opbouw vloerplateau (met of zonder oprij helling)		



Heeft u de oplossing ontdekt?  
Geheel naar uw wens?  
Bestel dan in uw eigen  
voordeel nog vandaag.

# Spider BC-leverprogramma

Weegschaal	Weegbereiken in kg		Afleesbaarheid in g		Afmetingen (mm)	Hoogte plateau	Weegblad rvs	gecoat	On geijkt	Ijkbaar /A	geijkt /M	Lengte plateaukabel
	1	2	1	2								
Spider BC A6	0-3	3-6	1	2	240 x 300	80	•	–	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	1,5 m
Spider BC A15	0-6	6-15	2	5	240 x 300	80	•	–	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	1,5 m
Spider BC BB35	0-15	15-35	5	10	300 x 400	86	•	–	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2 m
Spider BC BB60	0-30	30-60	10	20	300 x 400	86	•	–	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2 m
Spider BC B60	0-30	30-60	10	20	400 x 500	86	•	–	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider BC BC60	0-30	30-60	10	20	500 x 650	100	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider BC CC60	0-30	30-60	10	20	600 x 800	115	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider BC B150	0-60	60-150	20	50	400 x 500	86	•	–	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider BC BC150	0-60	60-150	20	50	500 x 650	100	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider BC CC150	0-60	60-150	20	50	600 x 800	115	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider BC BC300	0-150	150-300	50	100	500 x 650	100	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider BC CC300	0-150	150-300	50	100	600 x 800	115	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider BC CC600	0-300	300-600	100	200	600 x 800	115	•	•	•	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>	2,5 m
Spider BC DS600	0-600	–	200	–	1000 x 1000	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC D600	0-600	–	200	–	1000 x 1250	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC E600	0-600	–	200	–	1250 x 1500	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC ES600	0-600	–	200	–	1500 x 1500	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC F600	0-600	–	200	–	van 1000 x 1000 tot 1500 x 1500	–	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC DS1500	0-1500	–	500	–	1000 x 1000	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC D1500	0-1500	–	500	–	1000 x 1250	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC E1500	0-1500	–	500	–	1250 x 1500	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC ES1500	0-1500	–	500	–	1500 x 1500	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC F1500	0-1500	–	500	–	van 1000 x 1000 tot 1500 x 1500	–	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC DS3000	0-3000	–	1000	–	1000 x 1000	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC D3000	0-3000	–	1000	–	1000 x 1250	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC E3000	0-3000	–	1000	–	1250 x 1500	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC ES3000	0-3000	–	1000	–	1500 x 1500	78	–	•	•	•	–	5 m
Spider BC F3000	0-3000	–	1000	–	van 1000 x 1000 tot 1500 x 1500	–	–	•	•	•	–	5 m

Versies: • leverbaar, – niet verkrijgbaar, <sup>1)</sup> ijkbaar/A = alleen buiten Europa, <sup>2)</sup> geijkt/M = alleen in Europa

#### Accessoires voor weegplateau's


- Statieven 300, 400, 500 en 650 mm
- Sokkel/Vloerstatief
- Wandbevestiging
- Terminalbevestiging
- Diefstalbeveiliging
- Rollenbaan
- Kogellastplaat
- Opstelboks
- Oprij helling voor opbouw weegplateau's
- Putrand voor vloerplateau's

#### Accessoires voor terminals

- Sprinter 1 printer (Euro)
- Sprinter 1 printer (UK)
- Beschermhoes
- Tweede display
- Datakabels:
  - Sprinter 1 printer
  - Spider-PC
  - Spider-Spider

#### Terminalopties

- Datainterface RS232 of RS422/485
- Oplaadbare accu met OptionPac
- Analoge interface ter aansluiting van een tweede weegplatform met OptionPac



#### Afmetingen Terminal Spider BC

- A Hoogte = 71 mm
- B Hoogte = 36 mm
- C Diepte = 200 mm
- D Breedte terminal = 277 mm
- E Hoogte OptionPac = 49 mm

Verkoop/Service:

Meer informatie over onze producten en service vindt u op:  
[www.mt.com](http://www.mt.com)